

Предписание
о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и
имуществу потребителей, окружающей среде, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом

от 30 августа 2021г. № 30-03

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(должность лица, составившего предписание)

Глининой Мариной Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
выездной проверки на основании решения о проведении выездной проверки от
10.08.2021г. № 78

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «30» августа 2021г. № 38-03
в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 137» (МБДОУ «Детский сад № 137»)
ОГРН – 1026201081565 ИНН – 6229026930

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

27.08.2021 г. в 16 час. 50 мин. при проведении осмотра документов, помещений, территории в рамках проведения плановой выездной проверки в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 137» (МБДОУ «Детский сад № 137») выявлены нарушения обязательных требований, а именно:
ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.8., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.4.6.2., 2.5.1., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.5., 2.7.2., 2.8.5., 2.8.6., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7., 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), п.п. 2.1., 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), раздела VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» таб. 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и

базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – СП 3.1/2.4.3598-20).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»,
(нужное подчеркнуть)

С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

предписываю

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 137» (МБДОУ «Детский сад № 137») по адресу: 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 14А (заведующий МБДОУ «Детский сад № 137» Лавренова Лариса Петровна)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

провести следующие мероприятия:

1. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 провести ремонт мягкой кровли и ливневой канализации над раздевальными групповых ячеек № 4 и № 9, над коридором 2-го этажа, лестничным маршем с использованием строительных и отделочных материалов, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 01.12.2021г.

2. В раздевальных групповых ячеек № 4 и № 9, над коридором 2-го этажа, лестничным маршем поверхности потолков и стен довести до требований ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.08.2022г.

3. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 в групповых ячейках № 3, № 4, № 9, провести ремонт электропроводки, в том числе

привести в рабочее состояние розетки с использованием строительных и отделочных материалов, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 01.12.2021г.

4. В соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, отремонтировать или установить новое ограждение по всему периметру дошкольной организации с использованием строительных и отделочных материалов, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность

Срок исполнения – до 25.08.2023г.

5. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 оборудовать наружным электрическим освещением групповые площадки и физкультурно-оздоровительную площадку детского сада с использованием строительных и отделочных материалов, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность

Срок исполнения – до 25.08.2023г.

6. Физкультурно-оздоровительную площадку МБДОУ «Детский сад № 137» оборудовать в соответствии с требованиями ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.2.2., 3.1.2. СП 2.4.3648-20 с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.08.2023г.

7. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20, прогулочные площадки групп № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9 оборудовать теньевыми навесами для защиты детей от солнца и осадков, с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность. На всех групповых площадках провести демонтаж остатков старых теньевых навесов (кирпичной кладки на бетонном фундаменте).

Срок исполнения – до 25.08.2023г.

8. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 провести ремонт асфальтового покрытия по всей территории детского сада с использованием строительных и отделочных материалов, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.08.2023г.

9. В соответствии с требованиями ч.1 ст.24, ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20: провести ревизию с последующим ремонтом системы горячего водоснабжения, с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.08.2023г.

10. В соответствии с требованиями ст. 24 ч.1, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.7.2. СП 2.4.3648-20, в помещениях детского сада заменить изношенные оконные рамы на новые с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.08.2023г.

11. В соответствии с требованиями требований ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.8.5., 2.8.6. СП 2.4.3648-20 во всех помещениях групповой ячейки № 6, в игровой групповой ячейки № 2 провести замену потолочных светильников старого образца, на современные со светорассеивающей конструкцией, с использованием строительных и отделочных материалов, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.08.2022г.

12. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 пищеблок детского сада обеспечить необходимым количеством посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали.

Срок исполнения – до 10.01.2022г.

13. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок дошкольной организации обеспечить тестомесильной машиной.

Срок исполнения – до 25.08.2022г.

14. В соответствии с требованиями п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с целью обеспечения безопасных условий воспитания детей в дошкольной образовательной организации. Скорректировать программу производственного контроля: заменить отмененные санитарные правила на действующие с 01.01.2021г., по пищеблоку прописать мероприятия по безопасности и контролю в рамках ХАССП; в программе производственного контроля прописать объекты (факторы) лабораторных и инструментальных исследований, порядок и периодичность контроля на соответствие гигиеническим нормативам уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата, питьевой воды, готовых блюд и др., иметь результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Срок исполнения – до 10.01.2022г.

(указать перечень мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «03» декабря 2021г., «12» января 2022 года, до «27» августа 2022г., до «28» августа 2023г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Копии актов выполненных работ.
2. Товарно-сопроводительную документацию.
3. Документы, подтверждающие качество и безопасность строительных и отделочных материалов, использованных при проведении работ.
4. Копию программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 93» с применением принципов ХАССП.
5. Фотоматериалы, подтверждающие вещественные доказательства выполненных работ.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на

МБДОУ «Детский сад № 137» (заведующий – Лавренова Лариса Петровна)

должность, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается
ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Рязанской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-
эксперт отдела санитарного
надзора

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Глинина Марина
Владимировна

инициалы и фамилия

С предписанием ознакомлен(а) «30» августа 2021г.

(подпись)

Лавренова Лариса Петровна
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: